



Brabant-Zuidoost

Hygiënerapport

HOD Valkenswaard
Sportpark Den Dries
Valkenswaard

Hygiënerapport voor publieksvoorzieningen – algemene richtlijn

Naam instelling HOD Valkenswaard
Omschrijving Hockeyclub
Adres Sportpark Den Dries
Valkenswaard
Telefoon
Contactpersoon Opdrachtgever gemeente Valkenswaard Wouter Manders (cluster Vastgoed, Team Rb)
Datum 09-04-2021
Inspecteur P. Kuijlaars
- functie Hygiëneadviseur

Algemeen

GGD Brabant-Zuidoost voert in opdracht van de gemeente, en n.a.v. signalen, controles uit op het gebied van hygiëne, veiligheid en binnenmilieu. Naar aanleiding van de bevindingen adviseert de GGD de gemeente en instelling ter verbetering van de situatie. Dit vloeit voort uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) waarin staat dat de gemeenten en GGD moet nagaan waar een risico bestaat op overdracht van infectieziekten en maatregelen voorstellen om de risico's met betrekking tot hygiëne en veiligheid te verminderen. En vervolgens toe te zien dat gepaste maatregelen worden genomen. Op verzoek van de gemeente Valkenswaard is op 09-04-2021 door de GGD Brabant Zuidoost een inspectie uitgevoerd aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Publieksvoorzieningen/Algemene hygiënerichtlijn.

De Hygiënerichtlijnen zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en zijn terug te vinden op www.lchv.nl.

De hygiënenormen worden opgesomd met een bolletje. Dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid.

Samenvatting

Het sportcomplex en parkeerterrein zien er goed onderhouden uit. De eerste indruk is goed.

Het gedeelte dat in onderhoud en beheer van de vereniging zelf is niet bezocht. De locatie is sinds maanden niet in gebruik (covid-19). Tijdens het bezoek was er niemand aanwezig.

Het gedeelte met de kleedruimtes en sanitair is verouderd. De gemeente voert over dit gedeelte het beheer. De vereniging zorgt voor het schoonmaakonderhoud. In dit deel valt op dat oppervlakken versleten zijn, oneffen of zelfs niet intact.

De belangrijkste aandachtspunten

- In het plafond zijn lekkagesporen aanwezig.
- Zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem of voldoende natuurlijke ventilatie en voer onderhoud uit.
- Zorg dat wanden (tegels) in douches/ natte ruimtes intact en glad (naden, kieren, voegen) afwasbaar zijn afgewerkt. Verwijder kalkaanslag en beschimmel grondig.
- Zorg dat vloeren glad, vlak en intact zijn afgewerkt. Verwijder vuil. Aanslag en schimmel in voegen, naden, kieren.
- Werk zitbanken in de kleedruimtes intact af en maak ze glad en afwasbaar.
- Deuren zijn niet intact. Werk deze glad en afwasbaar af.

Zie bijzonderheden en advies in het verslag

1. Algemene hygiëne

1. 1. Persoonlijke hygiëne van medewerkers

Niet beoordeeld

Norm

- De handen worden volgens de instructie en op de juiste momenten gewassen of gedesinfecteerd met Ctgb toegelaten middelen.
- Handschoenen, van poedervrije latex of nitril volgens de NEN of EN normen met een CE markering, worden gedragen wanneer de handen in contact kunnen komen met lichaamsvloeistoffen.
- Medewerkers dragen wegwerpschorten als er kans is op verontreiniging van de kleding met lichaamsvloeistoffen.

1. 2. EHBO

Niet beoordeeld

Norm

- Er is een EHBO-trommel aanwezig waarvan de inhoud volledig is en met een juiste houdbaarheidsdatum.
- Informatie met instructies bij ongevallen, een gifwijzer en een lijst met noodnummers is aanwezig.

1. 3. Afvalverwerking

Niet beoordeeld

Norm

- Afval wordt gesloten getransporteerd en opgeslagen in een aparte ruimte. Containers worden tijdig geleegd.

1. 4. Binnenmilieu

Verbetering
noodzakelijk

Constatering Kleedruimtes met sanitair (beheer gemeente)

Er zijn lekkagesporen in de plafonds aanwezig en het is onduidelijk hoe er wordt geventileerd (mechanisch of natuurlijk). Er zijn voorzieningen om te luchten aanwezig (klepraampjes). Luchten is het korte tijd (ongeveer tien minuten) openzetten van b.v.; ramen in de ruimte. Hierdoor worden vervuilingen en vocht in de lucht snel afgevoerd naar buiten. Luchten is vooral belangrijk tijdens en na het douchen. Luchten is geen vervanging voor ventilatie, beide zijn belangrijk.

Norm

- Ruimtes worden continue geventileerd en minimaal eens per dag gelucht of wanneer noodzakelijk. Mechanisch ventileren wordt gedaan adhv de richtlijn.
- Temperatuur in de ruimtes is overdag op 20 graden ingesteld.

Advies

Zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem en ventileer alle ruimtes 24 uur per dag. Lucht minstens één keer per dag alle ruimtes. Doe dit bij voorkeur ook tijdens het douchen of als er een ongewoon groot aantal mensen in het pand is.
Indien aanwezig: voer onderhoud uit op het ventilatiesysteem, incl. roosters en ventielen. Een mechanisch ventilatiesysteem werkt alleen goed als de roosters, ventielen en filters regelmatig worden schoongemaakt (of in het geval van filters van grotere systemen: worden vervangen) en de motor van het ventilatiesysteem jaarlijks en de kanalen vijfjaarlijks worden onderhouden.

1. 5. Eten en drinken

Niet beoordeeld

- Norm
- Er is bepaald volgens welke Hygiëncode er op locatie wordt gewerkt en iedereen die betrokken is bij voedselprocessen werkt volgens de Hygiëncode.

1. 6. Dierplaagbeheersing Niet beoordeeld

- Norm
- Voorkom dierplagen door wering. Maatregelen om dierplagen te weren richten zich op het voorkomen of beperken van voedselresten en plekken waar plaagdieren kunnen binnenkomen, schuilen of nestelen. Op een buitenterrein is de aanwezigheid van water een aandachtspunt.

2. Schoonmaken en desinfecteren

2. 1. Schoonmaakregels en -technieken Niet beoordeeld

- Norm
- Er wordt op de juiste manier schoongemaakt met de juiste schoonmaakmiddelen, welke niet worden gemengd. Iedereen die schoonmaakt heeft hierover een instructie gekregen.
 - Wegwerphandschoenen worden gedragen bij het schoonmaken van met lichaamsvloeistoffen besmette oppervlaktes, en indien nodig ook een schort of veiligheidsbril.

2. 2. Omgaan met schoonmaakmaterialen en -middelen Niet beoordeeld

- Norm
- Er wordt dagelijks schoon materiaal gebruikt welke schoon en droog worden opgeborgen in een aparte opslagruimte. Materialen, zoals emmers en trekkers worden na gebruik schoongemaakt, materialen die gebruikt zijn bij het opruimen van bloed of andere lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen worden ook gedesinfecteerd. De doeken en dweilen worden gewassen in de wasmachine op 60 graden of er wordt wegwerpmateriaal gebruikt.
 - Schoonmaakmaterialen en sopwater worden vervangen als deze zichtbaar vuil zijn. Voor vuil en schoon sanitair worden er aparte schoonmaakmaterialen gebruikt.

2. 3. Schoonmaakschema's gebruiken Niet beoordeeld

- Norm
- Er wordt gewerkt volgens een schoonmaakwerkschema, waarin staat hoe vaak elk onderdeel schoongemaakt moet worden en op welke manier.

2. 4. Desinfecteren Niet beoordeeld

- Norm
- Oppervlaktes en materialen waar bloedsporen of andere lichaamsvloeistoffen op zitten worden gedesinfecteerd met een door het Ctgb toegelaten desinfecterend middel. Het middel wordt gebruikt volgens instructie en niet gemengd met andere middelen. Hierbij worden wegwerphandschoenen gebruikt en indien nodig ook een wegwerpschort.

2. 5. Wasgoed Niet beoordeeld

- Norm
- Vuil wasgoed wordt dagelijks gewassen volgens wasvoorschrift.
 - Wasgoed bevuild met lichaamsvloeistoffen wordt gewassen met een totaalwasmiddel.

3. Bouw en inrichting

3. 1. Algemene eisen

Constatering De kleedruimtes en douches zijn een groot aandachtspunt. Door de schade/slijtage zijn naden en kieren ontstaan die moeilijk te onderhouden zijn.

- Norm**
- Ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. Moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken worden voorkomen. Er zijn voldoende afvalbakken.
 - Ruimtes waar gegeten wordt zijn niet in de buurt van dierverblijven. Huisregels zijn goed zichtbaar.

3. 2. Toiletten

Verbetering
noodzakelijk

Constatering De toiletten bij de kleedruimtes zijn verouderd. Er is geen handenwasgelegenheid bij de toiletten aanwezig. De deuren zitten gaten, onderkant bladdert af.
Voegen in de tegels zijn aan vervanging toe, niet meer waterafstotend. Iedereen die van het toilet gebruikmaakt, moet de handen kunnen wassen.
Daarnaast moet de toiletruimte goed schoon te maken zijn. Dat gaat alleen als wanden en vloeren glad zijn en er geen vocht in kan doordringen.

- Norm**
- Toiletten zijn voorzien van een handenwasgelegenheid met een zeepdispenser en handdoekjes voor eenmalig gebruik. De vloer rondom het toilet is van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en gemakkelijk is schoon te houden.

Advies **Zorg voor een handenwasgelegenheid met een zeepdispenser (er zijn zeepdispensers die vandalismeproof zijn b.v. SARO) bij de toiletten. Zorg dat de vloer en de wanden tot een hoogte waar urine tegenaan kan spatten, geen vocht kunnen opnemen (intact) en gemakkelijk schoon te maken zijn.**

3. 3. Douches en kleedruimtes

Constatering De gietvloer in de kleedruimtes is in redelijke staat, wat krassen, enigszins sleets. De banken bladderen af, muren zijn hier en daar bijgewerkt. In de kleedruimtes zijn sporen van (oude?) lekkages aanwezig op de plafonds. De tegelvloer, tegeltjes zijn intact mar in de voegen is vuilophoping aanwezig. In naden en kieren is vuilophoping aanwezig. Op de tegels in de douches is kalkafzetting aanwezig en schimmelvorming vooral in de voegen, naden en kieren.

- Norm**
- Wandens zijn glad, vocht- en krasbestendig, en van afwasbaar materiaal tot het plafond. Deuren zijn goed reinigbaar. De vloer is van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt, gemakkelijk schoon te houden is en eventueel gedesinfecteerd kan worden.

Advies **Zorg dat de vloer en de wanden geen vocht kunnen opnemen en gemakkelijk schoon te maken zijn. Verwijder materialen die niet meer intact zijn of waar zich schimmel/kalk/vuil in heeft gevestigd.
De vloer moet egaal en intact worden afgewerkt.
Werk de houten banken glad en intact af.**

3. 4. Opslagruimte voor schoonmaakmiddelen en -materialen

Niet beoordeeld

- Norm**
- Er is een ophangstelsel voor bezems, (raam)trekkers en andere materialen, zodat deze niet op de grond staan. Gevaarlijke schoonmaakmiddelen, zoals ammoniak, zijn in lekbakken geplaatst.

3. 5. Watervoorzieningen

n.v.t.

Norm

- De wanden en vloeren van het zwembadje zijn van glad materiaal gemaakt en goed schoon te maken. Het bad wordt minimaal dagelijks met drinkwater gevuld en ververscht. Het bad materiaal is goed schoon te maken. Het bad is buiten bereik van (huis)dieren.
- Er wordt op de juiste manier omgegaan met fonteinen.

3. 7. Zandbakken

n.v.t.

Norm

- De zandbak wordt afgedekt met vocht doorlatend materiaal als deze buiten gebruik is; indien de zandbak niet is afgedekt wordt er gecontroleerd op uitwerpselen. Uitwerpselen van dieren worden weg geschept met ruim zand. Indien de zandbak lang zichtbaar vervuild is met ontlasting wordt het zand vervangen.